



LUXURY FINISHING

Lakiery przeznaczone do luksusowych łodzi

LAKIERY, DZIĘKI KTÓRYM WNETRZA LUKSUSOWYCH JACHTÓW STAJĄ SIĘ WYJĄTKOWE I NIEPOWTARZALNE

Podczas wybierania wymarzonego jachtu


latarnia morska wskazuje właścicielowi

tylko jeden kierunek.

Piękno. Które jest odzwierciedleniem

sukcesu i wyjątkowego stylu.

Powierzenie swojej tożsamości lakierom LUXURY FINISHING, stworzonym przez Renner Italia, oznacza wypłynięcie na wody zaawansowanej technologii. Lakiery Renner Italia do elementów wyposażenia jachtów powstają, aby zaspokajać luksusowe potrzeby. To formuły, które nie boją się czasu, słońca ani soli. Ale przede wszystkim to wykończenia, które w rękach projektantów stają się wyjątkowymi narzędziami wydobywającymi z drewna naturalne piękno, dbając o każdy detal. Wyposażenie jachtów to zdecydowanie przedmioty luksusowe. Lakiery, które je uszlachetnią, muszą sprostać dwóm zadaniom: sprawić, że będą wyjątkowe, oraz zabezpieczyć ich wartość. Projekt musi wypływać poza chwilowe trendy. Dzięki efektowi uzyskiwanemu przez cykl lakierowania LUXURY FINISHING każdy projektant może opowiedzieć trwałą i niepowtarzalną historię.





DESIGNERSKIE LAKIERY DO DREWNA MODYFIKOWANEGO

Oczywiście dział badań Renner Italia, oferuje wysokowydajne cykle lakierowania szlachetnych gatunków drewna używanych tradycyjnie w żeglarskim, takich jak, palisander, mahoń, heban lub wenge. Również najczęściej wykorzystywany dąb, niepokonany w przypadku satynowanych i naturalnych cykli lakierowania z otwartymi porami. Chodzi tu o powłoki, zdolne wytrzymać trudne warunki starzenia się, wywołane skokami temperatur, ciągłą wilgocą, bezlitosnym promieniowaniem czy zmianą koloru na obrzeżach.

LUXURY FINISHING to specjalna linia produktów, która nie ogranicza się do lakierowania klasycznych powierzchni, ale doskonale współgra z fornirami modyfikowanymi. Takie powierzchnie o oryginalnej fakturze, mogą być problematyczne z punktu widzenia stabilności koloru (zarówno na drewnach ciemnych, jak i jasnych), pęcherzyków (wynikających z nieregularnych porów), kleju (pomiędzy samymi arkuszami i między arkuszami a fornirem). Fornir modyfikowany staje się coraz bardziej popularny w branży żeglarskiej ze względu na kreatywność współczesnej architektury.





GAMA LUXURY FINISHING

Linia, która obejmuje rozwiązania dotrzymujące kroku projektantom i w konsekwencji, chroniące ich inwencję.

To lakiery, które łatwo się rozprowadza, wypełniają głębokie, szerokie i nieregularne pory, wyrównując mniej zwarte powierzchnie oraz uniemożliwiają obniżenie połysku i zmianę koloru.



GAMA
PREMIUM



STABILNOŚĆ
KOLORU



ODPORNOŚĆ NA
PROMIENIOWANIE
SŁONECZNE



ODPORNOŚĆ NA SKOKI
TEMPERATUR



POWŁOKA
ANTYPOŁYSKOWA

BŁYSZCZĄCY DESIGN

Cykl poliestru

Dzięki zastosowaniu specjalnego izolatora ten system lakierowania przeciwdziała niszczącemu działaniu światła. Podkreśla kolor i fakturę materiału. Zachowuje połysk na długo.

IZOLATOR FI N008

Zwilża i dokładnie przylega do powierzchni. Ożywia barwę. Specjalnie opracowany do drewna modyfikowanego wykorzystywanego w żeglarstwie. Zapobiega tworzeniu się białych porów. Obniża do minimum spadek połysku w miejscach, w których materiał jest mało stabilny lub narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne. Doradza się nałożenie od 2 do 4 warstw.

LAKIER PODKŁADOWY PL M006

Ma wysokie właściwości rozlewności i transparentności. Odporny na upływ czasu, zachowuje połysk.

LAKIER NAWIERZCHNIOWY JB M671

Wyróżnia się estetyką pełnego połysku, niezwykle szybkim schnięciem i wysoką zawartością części stałych. Daje wspaniały efekt, nawet w gorących i wilgotnych miejscach. Nie wymaga rozcieńczenia. Aby zwiększyć jego wytrzymałość na światło, można dodać roztwór absorberów AF---M900/--- (1-5%).



MAIOWY DESIGN

Cykl akrylowy

Wyższa efektywność, jeśli chodzi o odporność na światło i zmiany koloru dzięki zastosowaniu jednego, innowacyjnego produktu.

LAKIER WIELOWARSTWOWY JO 03C489/UVABS

Matowość: 3 gloss. Przystosowany do aplikacji natryskiem, jak i na polewarce, również w przypadku bezpośredniego nałożenia na otwarte pory. W zależności od specyficznych wymagań można nakładać 1, 2 lub 3 warstwy bezpośrednio na surowe drewno. Czas między kolejnym warstwami: od 1 do 12 godzin.

Cykl mieszany woda – rozpuszczalnik

Maksymalna odporność na światło i zarysowania. Minimalistyczny design z naciskiem na trwałość powłoki: lakier chroni powierzchnię, ale jest niewidoczny.

LAKIER PODKŁADOWY YL R755

Receptura na bazie wody, nakładany natryskowo lub wałkiem. Można go pokrywać produktami na bazie rozpuszczalnika, po upływie 4 godzin. Doskonale niweluje efekt zmożenia i nadaje powierzchniom szlachetnego efektu naturalnego.

LAKIER WIELOWARSTWOWY JO 03C489/UVABS

LAKIER NAWIERZCHNIOWY xxM100

Wspaniałe rozwiązanie przeciw zarysowaniom. Grubość filmu stanowi łagodną barierę dla czynników wpływających na żółknięcie i zmiany koloru. Idealny do stosowania w polewarce, również w przypadku otartych porów. W wersjach 5, 10 i 90 gloss (do stosowania tylko w celu zwiększenia połysku).

EXTRA: W połączeniu z lakierem podkładowym JL---M100, lakier nawierzchniowy JO-xxM100 tworzy cykl akrylowy przeciw otarciom.





Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.renneritalia.com - info@renneritalia.com